



IDROBIOS

just water



System

Microfiltration

Acqua come natura comanda

MICROFILTRAZIONE

Migliora le caratteristiche organolettiche della tua acqua di rete. Elimina sapori, odori sgradevoli e tutte quelle sostanze indesiderate come il cloro e i suoi derivati.

PRATICO

Il sistema occupa principalmente lo spazio della cartuccia. Grazie al suo formato compatto e alla sua tecnologia easy il kit è ideale in qualsiasi situazione, a casa, in camper ed in barca.

DIMENSIONI CARTUCCIA

Per tutte le versioni Diametro 87,4 mm

Lunghezza [mm]:

- ▶ Small 269
- ▶ Medium 384



COME SI COMPONE SCEGLI LA CARTUCCIA FILTRANTE

Cartuccia Blu

Materiale filtrante: carbone attivo
Grado di filtrazione: 5 micron

Cartuccia Argento

Materiale filtrante: carbone attivo
Agente antibatterico: argento
Grado di filtrazione: 0,5 micron

Cartuccia Oro

Materiale filtrante: carbone attivo
Agente antibatterico: oro
Grado di filtrazione: 0,1 micron


CERTIFICAZIONI

Il sistema è destinato al trattamento di **ACQUA POTABILE** nei termini e ai sensi fissati dal D.lgs 31/2001, risponde ai requisiti richiesti dal DM 25/12 del 7 febbraio 2012 ed inoltre è conforme alle prescrizioni del DM 174/04 relative all'idoneità dei materiali a contatto con acqua potabile. È tassativamente **PROIBITO** utilizzare il sistema per trattare acqua non potabile o di origine incerta o comunque che risulti contaminata microbiologicamente. Il prodotto di rimozione utilizzato è approvato e certificato NSF/ANSI Standard 061 e British WRAS ERRAP (2004)3 per l'utilizzo in acque potabili mentre tutti i componenti sono conformi al DM 174/2004.




ACCESSORI

Testata in serie
con attacco a baionetta per filtro,
staffa e raccordi (attacco rapido) da 10 mm.



Valvola presa acqua
e tubo per il collegamento in (PE).



Rubinetto
Per ogni gusto, disponibili ad una via o a tre vie,
si adattano ad ogni tipo di cucina.



CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI* CARTUCCIA

SMALL

- ▶ Autonomia 10.000 L
- ▶ Portata 3 L/min
- ▶ Pressione minima 0,6 bar
- ▶ Pressione massima 6 bar
- ▶ Temperatura acqua minima 4.4°C
- ▶ Temperatura acqua massima 30°C

MEDIUM


- ▶ Autonomia 15.500 L *(per oro)*
- ▶ Autonomia 11.000 L *(per blu e argento)*
- ▶ Portata 5 L/min
- ▶ Pressione minima 0,6 bar
- ▶ Pressione massima 6 bar
- ▶ Temperatura acqua minima 4.4°C
- ▶ Temperatura acqua massima 30°C

* Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in entrata; la sostituzione della cartuccia dovrà essere effettuata ad esaurimento autonomia, quando il flusso diventa troppo lento e comunque non oltre i 6 mesi dall'installazione.

INSTALLAZIONE PRATICA E VELOCE

**CONFORME AL D.M. N°25
DEL 07 FEBBRAIO 2012**

(ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)





Strada Sant'Anna, 612/B, 41122 Modena

Tel. [+39 059 451 117](tel:+39059451117)

Fax [+39 059 451 210](tel:+39059451210)

P.IVA e C.F. 01824740367

www.idrobios.com

info@idrobios.com